



組みの基本

ヘッダー

- ロゴ
- 見出し

コンテナ

- コンテンツ
- サイドバー

フッター

※**clear**で**both**を指定するのを忘れない。

- フッターナビゲーション
- コピーライト

2段組

コンテナ内を、コンテンツとサイドバーに分けて組む方法。

※コンテナ内は、XHTML上、コンテンツを先に、サイドバーを後に・の出現順序を守る。

内容の重要性は、コンテンツの方が高いので、先に書くこととなる。

また、SEO上も重要性の高い情報が先に出現した方が有利であり、適切な文書構造のために重要である。

ダブルフロート

【左サイドバー】

コンテンツを右に、サイドバーを左にフロート。

コンテンツ・サイドバー共に、右にフロート。

【右サイドバー】

コンテンツを左に、サイドバーを右にフロート。

コンテンツ・サイドバー共に、左にフロート。

※全体をセンタリングするには、ヘッダー・コンテナ・フッターの左右マージンをautoに
IE6の場合は、センタリングされないので、bodyにtext-align: centerを指定する。

ポジショニング

【左サイドバー】

コンテナをposition: relativeにして、基準位置を指定する。

サイドバーをposition: absoluteにして、絶対配置する。top: 0・left: 0。

コンテンツを、position: relativeと指定し、サイドバーのwidth値を、leftで指定。top: 0。

【右サイドバー】

コンテナをposition: relativeにして、基準位置を指定する。

サイドバーをposition: absoluteにして、絶対配置する。

コンテンツを、position: relativeと指定し、top: 0・left: 0で指定。

ポジショニングとフロート

【左サイドバー】

コンテナをposition: relativeにして、基準位置を指定する。

サイドバーをposition: absoluteにして、絶対配置する。top: 0・left: 0。

コンテンツを、float: rightと指定。フッターにclear: both。

【右サイドバー】

コンテナをposition: relativeにして、基準位置を指定する。

サイドバーをposition: absoluteにして、絶対配置する。top: 0・left: XX。leftで指定する。

コンテンツを、float: leftと指定。フッターにclear: both。

ポジショニングとマージン

【左サイドバー】

コンテナをposition: relativeにして、基準位置を指定する。

サイドバーをposition: absoluteにして、絶対配置する。top: 0・left: 0。

コンテンツを、margin-leftで指定。サイドバーのwidth分のマージンを指定する。

【右サイドバー】

コンテナをposition: relativeにして、基準位置を指定する。

サイドバーをposition: absoluteにして、絶対配置する。top: 0・left: XX。leftで指定する。

コンテンツを、margin-rightで指定。サイドバーのwidth分のマージンを指定する。

3段組

コンテナ内に、サイドバーleft・サイドバーright・コンテンツを置き、どちらかのサイドバーとコンテンツをグループ化（wrapper）する。

配置方法は、2段組と同じ。

ラッパー内でも、コンテンツ・サイドバーの出現順序を守る。